


GACETA MÉDICA


DE

MÉXICO.



TOMO SEGUNDO.

1866.



MÉXICO

IMPRESA DE J. M. ANDRADE Y F. ESCALANTE.
BAJOS DE SAN AGUSTIN NUM. 1.

1866.

Propiedad de la

INDICE

DE LAS

MATERIAS CONTENIDAS EN EL TOMO SEGUNDO.

Abscesos del hígado, su tratamiento, por Jimenez (D. Miguel).....	6
Absceso del hígado, observacion interesante, por el mismo.....	233
Aguas estancadas (Higiene), por Ortega (D. Aniceto).....	18 y 34
Alcoholosis, por Jimenez (D. Miguel).....	97
Ambliopía sintomática, por Leguía.....	204
Aneurisma de la arteria basilar, por Hidalgo Carpio.....	3
— intro-pericárdico de la aorta, por el mismo.....	4
— falso consecutivo del cayado de la aorta formado en el parenquima pulmonar, por el mismo.....	5
— inguinal curada con la ligadura de la íliaca esterna, por Liceaga.....	61
Aparato para la fractura del cuello del femur y de su diafisis, por Ehrmann.....	12
Apoplejía meníngea cerebro-espinal, por Poza é Hidalgo Carpio.....	42
Asfixia por sumersion, su tratamiento (extracto).....	125
Cantáridas (especie nueva) <i>Octo maculata</i> , por Peñafiel y Barranco.....	225
— (especie nueva) <i>fasciolata</i> , por Jimenez (D. Lauro).....	253
— <i>eucera</i> , <i>quadrinervata</i> , por Herrera y Mendoza.....	264
Cloruro de sodio y carbonato de sosa, su origen en el Valle de México, por Mendoza y Herrera.....	85
Cólera morbus, su tratamiento, por Labastida.....	72, 82
Constitucion médica.....	32, 95, 156, 191, 206, 269 y 318
Coriza, su tratamiento por la atropina, por Andrade.....	188
Chahuistle, <i>Lícea mudischahuistlea</i> , por Jimenez (D. Lauro).....	141
Delirio nervioso, observacion, por Hidalgo Carpio.....	220
Endemia de Irapuato, por Barreda.....	24
Envenenamiento observado en los caballos y mulas del ejército expedicionario de México á su paso por Rio-Frío, por Leguistin.....	129 y 145
Envenenamiento por la picadura de la sanguijuela <i>glossiphonia</i> , por Jimenez (D. Lauro).....	267
Epilepsia. V. <i>Senecio</i> .	
Estudios históricos sobre el ejercicio de la medicina en México de 1701 á 1800, por Reyes.....	242
Extractos, nuevo procedimiento para su preparacion, por Herrera.....	200
Fenómenos físicos de la fisiología y patología del ojo, por Iglesias.....	337, 353 y 369

Fiebre amarilla, observaciones, por Jimenez (D. Miguel).....	313
———— observaciones, por Garrone.....	232
———— ————— por Hidalgo Carpio.....	350
Folletin.....	256
Fractura conminutiva de un miembro superior, observacion por Armijo.....	240
<i>Helminthos</i> , su reproduccion por generacion alternante, por Jimenez (D. Lau- ro).....	289, 305 y 321
Hemato-Thorax, observacion curiosa, por B. Villagran.....	120
Hernia inguinal que se operó con éxito al 4º dia de estrangulada, por Liceaga.....	123
Hospital de dementes de San Hipólito de México, su historia, por Alfaro.....	238
Hydro-Thorax, lecciones clínicas, por Jimenez (D. Miguel)....	257, 302, 331 y 376
Infeccion purulenta, por Ramirez.....	162
———— ————— por Hidalgo Carpio.....	177
Larva de un género nuevo, por Jimenez (D. Lauro).....	209
Lengua, su semiótica, por Soriano.....	35 y 49
Limpia de la ciudad. (Higiene), por Reyes.....	114
<i>Lytta obessa</i> (insecto vesicante), por Herrera y Mendoza.....	266
<i>Meloe tucúa</i> , por Peñafiel y Barranco.....	227
Meningitis cerebro-espinal, por Poza é Hidalgo Carpio.....	44
———— ————— por los mismos.....	46
Mortalidad en la capital de México, por Reyes.....	128
Pio-Thorax, curacion por la puncion seguida del <i>drenage</i> y las inyecciones ioda- das, por Calderon.....	108
Placenta implantada en el segmento inferior del útero que se perfora espontánea- mente para dar paso á un feto de cuatro meses, por Boves.....	91
Pústula maligna curada por las hojas frescas de nogal, por Hidalgo Carpio.....	282
Quiste probable del bazo, por Alfaro.....	79
Region del tifo de México, por Ehrmann.....	193
Sangrías en el tabardillo ó tifo, por Hidalgo Carpio.....	1
Secreto médico, por Hidalgo Carpio.....	298
Sedal metálico, por Boves.....	235
Senecio en el tratamiento de la epilepsía, por Rio de la Loza (D. Maximino) 345 y	623
Sociedad médica de beneficencia, remitido, por Arámburo.....	271
Teratología, observacion por Lopez (D. Rómulo).....	287
Tetania, observaciones, por Hidalgo Carpio.....	221 y 222
Tisis del Anáhuac juzgada por la estadística, por Jourdanet.....	55 y 66
Traqueo-laringotomía practicada para extraer una cáscara de piñon introducida accidentalmente en la laringe, por Arámburo.....	151
Tumor probablemente canceroso del vientre, observacion, por Jimenez (D. L.)..	285
Vacuna, su conservacion y multiplicacion, por Ramirez.....	213
Vitalidad de las plantas, por Cordero y Hoyos.....	273
Yerba del pollo, por Tourainne.....	181
Yoloxochil, por Herrera y Mendoza.....	223
Zoapatle, por Alfaro.....	47

GACETA MÉDICA

DE MEXICO.

PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA.

Se reciben suscripciones en México, en la casa del Sr. D. Luis Hidalgo Carpio, calle de los Bajos de Porta-Coeli núm. 1, y en la alacena de D. Antonio de la Torre.

En los Departamentos, en la casa de los Sres. correspondientes de "La Gaceta Médica."

La suscripción es de 25 centavos por entrega y el pago se hará al recibirla el suscriptor.

La inserción de avisos se convendrá en el despacho de "La Sociedad," calle de los Bajos de San Agustín número 1.

SUMARIO.

Sangrías en el tabardillo, por el Sr. Hidalgo Carpio.—Aneurisma de la arteria basilar cuya ruptura determinó una apoplejía meníngea cerebro-espinal, por el Sr. Hidalgo Carpio.—Aneurisma intro-pericárdico de la aorta, por el mismo señor.—Tratamiento de los abscesos del hígado, por el Sr. Jimenez.—Description d'un appareil pour la fracture du col et de la diaphyse du fémur, par M. Ehrmann.

PATOLOGIA MÉDICA.

TERCERA OBSERVACION.

Sangrías en el tabardillo ó tifo cuando se complica de congestión cerebral.

Un español muy robusto y sanguíneo, de 33 años de edad, fué atacado de tifo el 30 de Agosto de 1865 presentando los síntomas ordinarios; pero la cefalalgia era intensa, por cuyo motivo y en atención á su temperamento y al desarrollo de su pulso, se le estrajeron al cuarto día de enfermedad, ocho onzas de sangre, con lo que la cefalalgia bajó notablemente.

Por el mismo tiempo comenzaron las manchas tíficas y los síntomas todos se fueron desarrollando gradualmente, hasta que al duodécimo día la somnolencia se convirtió en coma profundo y la postura supina en resolución de los miembros: solo á fuerza de sacudimientos y de llamarlo por su nombre, repetidas veces, abría los ojos ó balbuceaba alguna palabra para volver inmediatamente á su estado anterior. Los miembros y la cabeza quedaban en la posición que se les daba ó que accidentalmente habían tomado: cuando se le habrían los ojos se veían muy brillantes y sus pupilas muy contraídas; el pulso á 120 por minuto era lleno, aunque algo depresible; la piel caliente, y cubierta de innumerables petequias bien tupidas; la lengua seca y fuliginosa lo mismo que los

dientes; deposiciones involuntarias, retension de orina y sobresaltos de tendones; nada por parte del pulmon.

Con motivo de esta gravedad, al décimotercio día se citó una junta, y fueron testigos de la gravedad de mi enfermo los Sres. Leguía y García Lopez, quienes convinieron conmigo en que el estado adinámico de aquel se hallaba complicado de congestión cerebral y que podía hacerse una pequeña sangría. En efecto, se practicó una general de cuatro onzas; pero mirando yo á las seis horas que seguía todo en el mismo estado y que la sangre tenía una fuerte nata inflamatoria, al mismo tiempo que formaba un coágulo recogido y no difluente, mandé hacer otra sangría de seis onzas, la cual, aunque sin nata inflamatoria, tenía el mismo aspecto que la anterior; advirtiendo que ambas sangrías se dieron en vasija recogida y profunda y que la sangre salió con suma facilidad.

Al siguiente día, es decir al décimocuarto de enfermedad, comenzó el paciente á tener movimientos voluntarios y á buscar la postura mas cómoda; el coma varió en tifomanía, los ojos eran menos brillantes, las pupilas volvieron á su estado normal, el pulso se conservaba lleno á 120 por minuto y la piel caliente.

Con las variaciones que son ordinarias en este periodo del tifo, siguió el enfermo hasta el décimooctavo día en que se comenzó á anunciar la convalecencia, la cual no entró francamente sino hasta el vigésimotercio día en que se humedeció completamente la lengua, se despejó enteramente la inteligencia, volvió á orinar voluntariamente y sin necesidad de la sonda, y el pulso latió como en su estado normal: por fin para el 28 de Setiembre el enfermo se habia levantado ya de la cama.

Esta observacion prueba la verdad de varias de mis aserciones, que espresé en la discusion que tuvo lugar en el seno de la Sección médica, sobre el tabardillo.

1ª Que aunque la palabra adinamia, quiera decir en el sentido comun, debilidad ó falta de energía de las funciones del centro circulatorio, en el sentido de los médicos espresa un conjunto de síntomas, tales como la postracion de las fuerzas musculares, la torpeza intelectual, las fuliginosidades, las petequias, las hemorragias, las escaras, &c., que no van necesariamente acompañados de la debilidad de las contracciones del corazón; de manera que la adinamia tanto puede complicarse de debilidad como de reaccion y de congestiones activas.

2ª Que puede y debe sangrarse en el periodo adinámico del tifo ó tabardillo siempre que hubiere alguna fuerte congestion; con tal de que la adinamia no vaya complicada de debilidad.

3ª Que la difluencia de la sangre no es la causa del tifo ó tabardillo, ni le acompaña necesariamente aun en el periodo adinámico.

México, Octubre 3 de 1865.

L. HIDALGO CARPIO.